

— AZ ÖN PARTNERE

RAJZ ALAPJÁN KÉSZÜLT ÉS EGYEDI ALKATRÉSZEKRE



TAPASZTALT
TECHNIKUSOK



MAGASSZINTŰ MINŐSÉG
ÉS ELLÁTÁSBIZTONSÁG



SZÉLES TECHNOLÓGIAI
PORTFÓLIÓ



GLOBÁLIS
BESZERZÉS

www.schrauben-gross.hu



AZ ÖN ELVÁRÁSAI AZ ÁLTALUNK BIZTOSÍTOTT ELŐNYÖK

A folyamatosan növekvő műszaki követelmények miatt gyakran van szükség testre szabott C-alkatrészekre. Ezek ma már szállítási volumenünk több mint 40 %-át teszik ki. Esztergált és marotott alkatrészeket, stancolt és hajlított alkatrészeket, valamint extrudált és műanyag alkatrészeket szállítunk mindenféle anyagból, minőségben és bármilyen felülettel. Ön megfogalmazza az igényeket - mi meghatározzuk a gyártási folyamatot, és kiválasztjuk az Ön számára megfelelő beszállítót több mint 900, nemzetközi szabványok szerint tanúsított gyártónk közül!

RAJZOLT ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉS

>10.000

ALKALMAZOTT
ÜGYFÉLRAJZ

>25.000

RAJZ ALAPJÁN KÉSZÜLT
ALKATRÉSZ

>900

BESZÁLLÍTÓ
VILÁGSZERTE

40%

RÉSESEDÉS A TELJES
SZÁLLÍTÁSI MENNYISÉGBŐL

ÖT LÉPÉSBEN AZ ÖNRE SZABOTT EGYÉNI MEGOLDÁSIG

01

MEGBE- SZÉLÉS

Az ügyfél igényei-
nek katalógusa

02

GYÁRTÁSI ELJÁRÁS

A megfelelő
technológia
kiválasztása

03

A BESZÁLLÍTÓ KIVÁLASZTÁSA

Több mint 900
tanúsított gyártó

04

RENDSZER- INTEGRÁCIÓ

A logisztikai
konceptió
megvalósítása

05

SAFE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

A hosszútávú
ellátásbiztonság
nyomonkövetése

PORTFÓLIÓ RAJZOLT ÉS EGYEDI ALKAT- RÉSZEK



ESZTERGÁLT ALKATRÉSZEK

Átméretartomány
0,5 - 200 mm

Sorozatnagyság
100 - 500.000 darab

Alapanyagok

Acél/automata acélok, rozsdamen-
tes acélok/különleges anyagok,
alumínium, sárgaréz, műanyag

Általában független a
szerszámkölségektől



PRÉSELT ÉS HAJLÍTOTT ALKATRÉSZEK


Maximális anyagvastagság
10 mm

Sorozatok
100 darabtól

Alapanyagok

Acél, rozsdamentes acélok, alumíni-
um, sárgaréz, vörösréz

Általában függ a
szerszámkölségektől



ALKATRÉSZEK LÉZER -/ VÍZSUGARAS VÁGÁSHOZ

Maximális anyagvastagság
20 mm

Sorozatok
1 darabtól

Alapanyagok

Acél, rozsdamentes acélok, alumíni-
um, sárgaréz, vörösréz

Általában független a
szerszámkölségektől



MART ALKATRÉSZEK

Max. méret
700x400x330 mm

Sorozatok
10 darabtól

Alapanyagok

Acél/automata acélok, rozsdamentes
acélok/különleges anyagok, alumíni-
um, sárgaréz, műanyag

Általában független a
szerszámkölségektől



DRÓTBÓL HAJLÍTOTT ALKATRÉSZEK

maximális drótvastagság
10 mm

Sorozatok
100 darabtól

Alapanyagok

Rugóacélok, szerkezeti acélok,
rozsdamentes acélok, alumínium,
sárgaréz, réz

Adott esetben szerszámkölségek



HIDEGEN SAJTOLT ALKATRÉSZEK

Átmérő
2-36 mm

Sorozatok
10.000 darabtól

Alapanyagok

Edzett acél, rozsdamentes acél,
sárgaréz, alumínium

Esetenként függ a gépi megmunká-
lástól és általában függ a
szerszámkölségektől



KOVÁCSOLT ALKATRÉSZEK

Átmérő
> 15 mm

Sorozatok
50 darabtól

Alapanyagok

Szerkezeti acél, edzett acél, rozsdamen-
tes acél, melegen megmunkált
acélok

Esetenként függ a forgácsolási
utómunkálatoktól és általában függ
a szerszámkölségektől



ÖNTVÉNYEK

Méreték/súlyok
KB. 100 g-TŐL, Nincs felső határérték

Sorozatok
100 darabtól

Alapanyagok

Öntött acél, gömagrafitos öntöttvas,
lamellás grafitos öntöttvas, ötvözött
öntöttvas, szerkezeti acélok, molib-
dén-ötvözetek, melegen megmunkált
acélok

Esetenként függ a forgácsolási
utómunkálatoktól és általában függ
a szerszámkölségektől

CHECKLISTA ÁRAJÁNLATKÉRÉSHEZ

AZ ÖN IGÉNYEIRE SZABOTT AJÁNLATHOZ AZ
ALÁBBI INFORMÁCIÓKRA VAN SZÜKSÉGÜNK:

- rajz (rajzszámmal együtt)
- minta (amennyiben rendelkezésre áll)
- elvárt dokumentáció
(pl. gyári tanúsítványok, vizsgálati jelentések)
- darabszám / éves igény
- további specifikáció (pl. műszaki szabványok)
- alapanyag
- súly (amennyiben ismert)
- optimális felületkezelés
(pontos specifikáció a rétegvastagsággal együtt)
- optimális hőkezelés
Az edzés típusának meghatározása a műszaki értékekkel
együtt (pl. szilárdság, keménység, edzési mélység stb.)

KERESSEN MINKET!

— ÖRÖMMEL ADUNK TANÁCSOT



telefon: +36 1 425-7523



e-mail: info@schrauben-gross.hu



INFORMÁCIÓK RAJZOLT
ALKATRÉSZEINKRŐL

www.schrauben-gross.hu